

# Lindab Akustik

Produktoversigt oktober 2023

# Produktoversigt

Nedenfor finder du en oversigt af vores omfattende standardprogram af cirkulære og rektangulære lyd-dæmpere. Få overblikket over betegnelser, dimensioner, tæthedsklasser m.m. Klik på produkterne for link til datablade på lindab.dk.












## Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær lige	 SLU50	Ø80 - Ø250	Safe	Safe	D		
	 SLU100	Ø315 - Ø800	Safe	Safe	D		
	 SLGU100	Ø80 - Ø250	Safe	Safe	D		
	 SLGU150	Ø80 - Ø250	Safe	Safe	D		
	 SLBU100	Ø315 - Ø800	Safe	Safe	D		










# Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær lige	 SLGPU100	ø400 - ø1250	Safe	Safe	D		
	 SDI25	ø100 - ø500	Safe	Safe	D		
	 SDI50	ø160 - ø500	Safe	Safe	D		
	 SDO25	ø100 - ø500	Safe	Safe	D		
	 SDO50	ø160 - ø500	Safe	Safe	D		





# Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær vinkel	 <b>BSLCU50</b>	ø125 - ø315	Safe	Safe	D		
	 <b>BSLCU125</b>	ø100 - ø630	Safe	Safe	D		
Rektangulær lav byggehøjde	 <b>LRCA</b>	ø100 - ø400	Safe	Safe	C		
	 <b>LRCB</b>	ø100 - ø400	Safe	Safe	C		
	 <b>LRBCB</b>	ø250 - ø800	Safe	Safe	C		




# Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Rektangulær lav byggehøjde	 <b>LRCE</b>	ø100 - ø160	Safe	Safe	C		
	 <b>KVDPX</b>	ø100 - ø400	Safe	Safe	C	 	
Rektangulær lav byggehøjde vinkel	 <b>KVDP-90K</b>	ø100 - ø200	Safe	Safe	C		
	 <b>KVDP-90L</b>	ø100 - ø200	Safe	Safe	C		









# Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær fleksibel	 SLF	ø80 - ø315	Muffe	Muffe	C		
	 FSAMF	ø100 - ø315	Muffe	Muffe	C		
	 SLFA25	ø80 - ø315	Nippel	Nippel	-		
	 SLFA50	ø80 - ø400	Nippel	Nippel	-		

# Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær udsugningsarmatur	 <b>SLKNU50</b>	ø100 - ø400	Safe	-	-		
	 <b>SLKNU100</b>	ø100 - ø400	Safe	-	-		
	 <b>EXAD</b>	ø250 - ø400	Safe	-	-		

# Rektangkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Rektangulær lige	 SLRS	Efter behov	RJFP	RJFP	C		
	 LNT		RJFP	RJFP	C		
Rektangulær vinkel	 SLRB		RJFP	RJFP	C		
	 LVT		RJFP	RJFP	C		
Rektangulær bafler	 SLRA						
	 LBT						





De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid indendørs. Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det, hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bidrage til at redde klimaet ved at arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljø.

Lindab | For a better climate