

SR Cutter

SRCS2



Beskrivelse

SRCS2, smart arbejdsbænk til hurtig og sikker afkortning af rør.

Afkorter rør i en godstykke på op til 0,9 mm med en diameter på Ø80-315 mm og med en længde fra 200 mm til 3000 mm.

SRCS2 er CE mærket.

Bænken er udstyret med:

hjul - for meget let at flytte bænken til det arbejdssted, hvor du lige er, foldbare ben og en sammenfoldelig knivarm - at folde bænken til et meget kompakt format, justerbare fodder - for at blive mere stabil på ujævne overflader, et håndtag - til tilbyde et godt greb ved foldning og udfoldning af bænken, skalering på teleskoparm - for at indstille den ønskede kanallængde, ruller - for at rottere kanalen, en kniv - for at lave et designet startskærehul til saksen, en arm - for at lede saks.

Reservedele er tilgængelige. Se efterfølgende sider.

Tekniske data

Sammenklappet

Længde	1.645 mm
Bredde	470 mm
Højde	350 mm

Opstillet

Længde	1.880 mm
Længde (med udtrukne teleskoparme)	3.140 mm
Bredde	630 mm
Højde	1.230 mm
Arbejdshøjde	820 mm

Maks. tilladt belastning	75 kg
Vægt	23 kg

Bemærk

Arbejdsbænken leveres uden:

- Saks – til afkortning af rør.
- Bidetang - til at afklipning af falsspidser.
- Click tænger – til at lave Click mærker med.
- Click tangs stativ – til at holde og føre Click tængerne med.

Disse værktøj bestilles separat, om de ønskes leveret.

For at ...		
Afkorte et rør	Afkorte et rør og afklippe falsspidsen	Afkorte et rør og afklippe falsspids og lave click mærker
Har du brug for ...		
SR Cutter	SR Cutter	SR Cutter
+	+	+
Saks	Saks	Saks
	+	+
	Bidetang til fals	Bidetang til fals
		+
		Click tænger
		+
		Stativ til Click tænger


Bestillingskode

SRCS2

Produkt

Reservedele til SR cutter 2

SRCS2



Pos. Nr	beskrivelse	betegnelse	varenummer
1	knivarm, venstre	ARM	504 931
	knivarm, højre	ARM	504 930
2	stander	PROF	504 936
3	holder til clicktang	CSCPS2	103 430
4	knivhåndtag	HANDLE	504 932
5	knivbeskyttelse	CSKP2	112 787
6	kniv	CSKE2	103 496
7	justerbar fod	SRCFS2	103 497
8	Dräcosaks, 18 V, Li-Ion batteri	RASAX18	800 290
	Dräcosaks, 230 V	RASAX	560 074
9	rulle 100 mm lang	CSPR2 100	103 493
10	rulle 250 mm lang	CSPR2 250	103 494
11	teleskoparm	PROF	504 934
12	ben, sammenklappelig	PROF	504 935
13	vange	PROF	504 933
14	aksel til saks	CSSAA2	103 498
15	knivarm + indstillingsblok	SRCKA2	115 699
16	slæde inkl. ruller	SRCCM2	494907

Reservedele til SR cutter 2

CSPR2 100

Rulle

Rulle, længde 100 mm



CSPR2 250

Rulle

Rulle, længde 200 mm



CSCPS2

Arm


Arm til click tang.



CSSAA2

Aksel


Løs aksel til Dräco saks.



CSKE2

Knivblad

Knivblad til at trykke hul i kanalen.



CSKP2

Knivbeskyttelse


Stålblade til beskyttelse af kniven.



SRCCM2

Slæde

Slæde inkl. ruller.




SRCSF2

Fod

Justerbar fod til benene.



SRCKA2

Knivarm + indstillingsblok

CSHSK2

Låsevred

Vred til at låse indstillingsblokken. (1)



CSHBT2

Låsevred

Vred til låsning af teleskoparm. (2)



CSHBK2

Låsevred

Låsevred til knivstativ. (3)



Bestilling

Produkt code

CSHBT2