

Lindab Akustik

Produktoversigt maj 2024

Produktoversigt

Nedenfor finder du en oversigt af vores omfattende standardprogram af cirkulære og rektangulære lydæmpere. Få overblikket over betegnelser, dimensioner, tæthedsklasser m.m. Klik på produkterne for link til datablade på lindab.dk.




Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær lige	 SLU50	Ø80 - ø250	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SLU100	Ø100 - ø800	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SLGU100	ø80 - ø250	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SLGU150	ø80 - ø250	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SLBU100	Ø315 - ø800	Safe	Safe	ATC2 (D)		

Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær lige	 SLGPU100	ø400 - ø1250	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SDI25	ø100 - ø500	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SDI50	ø160 - ø500	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SDO25	ø100 - ø500	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 SDO50	ø160 - ø500	Safe	Safe	ATC2 (D)		




Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær vinkel	 BSLCU50	ø125 - ø315	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 BSLCU125	ø100 - ø630	Safe	Safe	ATC2 (D)		
Rektangulær lav byggehøjde	 LRCNA	ø100 - ø400	Safe	Safe	ATC2 (D)		
	 LRCB	ø100 - ø400	Safe	Safe	ATC3 (C)		
	 LRBCB	ø250 - ø800	Safe	Safe	ATC3 (C)		



Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Rektangulær lav byggehøjde	 KVDPX	ø100 - ø400	Safe	Safe	ATC3 (C)		
Rektangulær lav byggehøjde vinkel	 KVDP-90K	ø100 - ø200	Safe	Safe	ATC3 (C)	 	
	 KVDP-90L	ø100 - ø200	Safe	Safe	ATC3 (C)		









Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær fleksibel	 SLF	ø80 - ø315	Muffe	Muffe	ATC3 (C)		
	 SLFA25	ø80 - ø315	Nippel	Nippel	-		
	 SLFA50	ø80 - ø400	Nippel	Nippel	-		

Cirkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Cirkulær udsugningsarmatur	 SLKNU50	ø100 - ø400	Safe	-	-		
	 SLKNU100	ø100 - ø400	Safe	-	-		
	 EXAD	ø250 - ø400	Safe	-	-		

Rektangkulær

Udformning	Produktbetegnelse	Dimensioner	Tilslutning		Tæthedsklasse	Eurovent certificeret	VDI 6022 certificeret
			Ende 1	Ende 2			
Rektangulær lige	 SLRS	Efter behov	RJFP	RJFP	ATC3 (C)		
	 LNT		RJFP	RJFP	ATC3 (C)		
Rektangulær vinkel	 SLRB		RJFP	RJFP	ATC3 (C)		
	 LVT		RJFP	RJFP	ATC3 (C)		
Rektangulær bafler	 SLRA						
	 LBT						



De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid indendørs. Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det, hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bidrage til at redde klimaet ved at arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljø.

[Lindab](#) | For a better climate